

格式 ZS8-2

№ 814366193

中华人民共和国

37



内河船舶检验证书簿

编号 202336000014

船名	闽三明客8002
船籍港	三明
船舶识别号	CN20222528801
船检登记号	2023X3600018
总吨位	19
净吨位	11

发证单位: 三明市运输事业发展中心

发证日期: 2023年06月29日



中华人民共和国海事局印制

内河船舶检验证书簿使用说明

1、本证书簿内含以下内容，请妥为保存

1.1 船舶照片 ☒

1.2 技术规格

船舶主要项目 ☒

船舶部分 ☒

发容部分 ☒

机电部分 ☒

2.3 证书

内河船舶检验证书 ☒

内河船舶吨位证书 ☒

内河船舶载重吨证书 ☒

内河船舶乘客定额证书 ☒

内河船舶船员舱室设备证书 ☐

内河船舶防止油污证书 ☒

内河船舶防止生活污水污染证书 ☐

内河船舶防止垃圾污染证书 ☒

内河船舶防止空气污染证书 ☒

内河船舶散装运输危险化学品选装证书 ☐

内河船舶散装运输液化气体选装证书 ☐

内河商船安全证书 ☐

内河浮船坞安全证书 ☐

内河气垫船舱备浮力证书 ☐

艇艙起重设备证书 ☐

京杭运河型船舶航行证书 ☐

川江及三峡库区船舶航行证书 ☐

内河船舶免除证书 ☐

注：上述技术文件及证书，凡该船持有者在口内打有“×”的标记，未持有者则在口内打有“—”的标记。

2.1 证书在发生下列任一情况时即失效。

2.1 船舶结构、影响航行安全的机械损害而未申请检验时。

2.2 船舶结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防污染设备、固定压载等更改或变化，须经船舶检验机关而未经船舶部门批准时。

2.3 证书中所检及的通航条件发生变化按要求限期完成的项目没有按期执行时。



№ 840132378

139

船名: 闽三明客8002

船舶识别号: CN2022528901

照片拍摄时间: 2023年05月28日

照片拍摄时间: 2023年05月28日

船检登记号位置: —

船舶识别号位置: Pt. 1

船舶标识电子标签位置: —



(加盖发证机关钢印方为有效)

船名: 闽三明客8002

船舶识别号: CN2022Z2928901

船检登记号: 240231X3000018

船 舶 主 要 项 目

船舶类型 游艺船 船舶类型说明 第五类客船 安放龙骨日期 2023年04月17日
 建造完工日期 2023年04月17日 改建完工日期
 船舶建造厂 南平市融达玻璃器皿有限公司
 船舶内造厂
 船舶检验人 清流县顺区木船客运有限公司
 船舶所有人 清流县顺风水路客运有限公司

船 体 部 分

总长 13.00 m 船长 10.36 m 满载水线长 10.36 m
 船宽 3.00 m 最大船宽 3.00 m 型深 0.75 m
 最大吃水 4.10 m 空载吃水 0.360 m 满载吃水 0.360 m
 满载排水量 7.145 t 空载排水量 3.268 t 结构型式 混合骨架式
 航区 B级 急流航段 船舶材料 纤维增强塑料
 货舱的数量 0 货舱型式 风筒式(双翼筒) 水密横舱壁数 8

参考	航区	—
进水量	进水量(t)	—

进水量位置 客舱首、尾留空气管

设 备 部 分

锚设备

锚数量 6 锚数量 — 锚机数量 —

	名称	型式	重量(kg)
锚			

	名称	型号	功率(kW)	制造厂
锚机				

	名称	直径(mm)	长度(m)	管板	材料
锚链					

舵设备

舵数量 — 主操舵装置型式 —
 应急舵种类 舵机电阻 辅助操舵装置型式 —

船名: 闽三明客8002

船舶识别号: CN20222528801

N₃ 840132379
船检登记号: 2023X8600018

舵	关船	类型	舵面积 (m ²)	舵杆直径 (mm)	舵杆材料

41

消防设备

水剂舱系 — 合 柜火栓 — 个 水栓 — 文

其他固定灭火系统	天花吊顶灭火系统	最大保护舱室名称	最大保护舱室面积 (m ²)	规范要求的灭火剂类型 (kg)	驱动型式	保护处所

灭火器	灭火器种类	干粉 (kg)	泡沫 (9L)
	数量	3 ✓	1 ✓
	安装位置	主甲板	主甲板

手提式消防枪 0 文 消防设备 0 套
太平桶 2 只 太平斧 0 把 黄砂箱 0 个

救生设备

船员总人数 2 乘客人数 46 本船救生设备仅供总人数 48 人用

救生器具	型式	数量
	型式	
	数量	

气胀式救生环	型式	数量
	型式	
	数量	

救生圈	型式	数量	带自亮灯
	型式	1	1

救生衣	型式	数量	船用成人救生衣	船用儿童救生衣
	型式	48 ✓		17 ✓

航行设备

名称	测深仪 (1米)	测深手锤 (2kg)	国旗
型号			
数量	2 ✓	1 ✓	1 ✓

信号设备

名称	白旗	白圆闪光灯	黄色闪光灯	红旗	扩音装置	小型号钟
数量	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓

船名:闽三明客8002

船舶识别号: CN20222528801

船检登记号: 2023X3600018

机 电 部 分

	型号	类型	机号	额定功率 (kW)	额定转速 (r/min)	制造日期	制造厂
主 机	BF90D	舷外挂机	BBCJ-1418732	66.20	5800	2022年12月30日	AHIL力AMAN:有限公司

齿 轮 箱	型号	—
	产品编号	—
	减速比	—

轴 系	名称	—
	直径(mm)	—
	材料	—

推 进 器	种类	—
	类型	—
	材料	—
	直径(mm)	—
	螺距(mm)	—

空气瓶

容量(m^3)	—
数量	—
用途	—
设计压力(MPa)	—
工作压力(MPa)	—
制造厂	—
制造日期	—

防油污结构与设备

油水分 离设备	型号	—
	排量(m^3/h)	—

油水报 警装置	型号	—
	安装位置	—

舱柜	舱柜名称	污油水桶
情况	位置	主甲板尾部
	容量(m^3)	0.01

船名:闽三明客8002

船舶识别号: CN20222528801

No. 840132380
船检登记号: 2023X3600018

043

特种机械

名称	—
型号	—
技术数据	—

机舱自动化 无 配电系统 直流双线绝缘系统

发电设备

名称	蓄电池组
发电机型号	—
额定功率(kW)	—
额定转速(r/min)	—
电流种类及大小	A
额定电压(V)	—
产品编号	—
制造日期	—
制造厂	—
原动机型号	—
额定功率(kW)	—
额定转速(r/min)	—
传动方法	—
产品编号	—
制造日期	—
制造厂	—
蓄电池组容量	90

无线电设备

设备名称	对外扩音装置
频率范围(频道)	—
输出功率(W)	—
型号	CS-230F
数量	1
工作类型	—
机号	—
制造厂	海蓝星游艇设备有限公司

备 注

格式 ZSH

中华人民共和国

N^o 814366345

044



内河船舶适航证书

船名 闽三明客8002 船舶识别号 CN20222528801 船检登记号 2023X3600018

一、根据我国现行船舶规范、规程，于 2024年04月19日 在清流港对本船进行了 年度检验 ，查明本船安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为本船处于适航状态。准予航行 B级 航区（航线），作 游览船 用。

二、本证书有效期至 2027年04月16日 止。

三、下次检验日期：
年度检验 2025年04月16日
中间检验 ——
换证检验（特别检验） 2027年04月16日
船底外部检查（坞内检验） 2025年04月16日

四、记事：

- 1、本船严禁超载、航行时所有乘客必须穿好救生衣坐在座位上，不得走动，严禁乘客集中一舷；
- 2、本船应在小于蒲氏4级风的航区内航行，严禁在水流速度大于1.55m/s的水域航行；
- 3、本船禁止雾航、夜航；
- 4、本次年度检验合格，下次检验为年度检验结合船底外部检查，检验应在2025年04月16日前后各一个月内完成。

陈祺云

主任验船师：陈祺云



检验编号：202436080027 发证地点：三明

发证日期：2024年04月26日

No:CFE8MMDY+HDY89LRH++6



格式 ZZZ

中华人民共和国

No 814366344

46



内河船舶载重线证书

船名 闽三明客8002 船舶识别号 CN20222528801 船检登记号 2023X3600018

一、根据 2016 年 《内河小型船舶检验技术规则》, B型 船的规定, 对本船的干舷核定如下:

A级航区		mm
B级航区	360	mm
C级航区		mm
J ₁ 级航段		mm
J ₂ 级航段		mm



二、本证书有效期至 2027年04月16日 止。

三、记事: 本次年度检验合格, 下次检验为年度检验, 检验应在2025年04月16日前后各一个月内完成。

主任验船师: 陈祺云

检验编号: 202436080027 发证地点: 三明

No: CFEEMMDY+HDY891.73+vv6

发证日期: 2024年04月26日



格式 ZYW

中华人民共和国

№ 814366343

48



内河船舶防止油污证书

船名 闽三明客8002 船舶识别号 CN20222528801 船检登记号 2023X3600018

船舶种类	非油船	建造日期	2022年12月16日
主柴油机总功率 (kW)	66.20		
一、根据 2016 年 《内河小型船舶检验技术规则》 于 2024年04月19日 在 清流 港, 对本船进行检验, 查 明本船的防止油污染结构和设备符合上述规范的有关规定。 二、本证书有效期至 2027年04月16日 止。 三、记事: 1、严禁污油水直排江河, 在甲板上设置一个简易污油水桶, 岸上接收处理; 2、本次年度检验合格, 下次检验为年度检验, 检验应在2025年04月16日前后各 一个月内完成。			
主任验船师: 陈祺云			
检验编号: 202436080027 发证地点: 三明		发证日期: 2024年04月26日	
No: CFE8MMDY+HDY891.41+v6			

格式 ZLJ

中华人民共和国

№ 814366342



150

内河船舶防止垃圾污染证书

船名 闽三明客8002 船舶识别号 CN20222528801 船检登记号 2023X3600018

活动式垃圾收集容器数量	2	活动式垃圾收集容器总容积 (m3)	0.01
固定式垃圾收集容器数量	---	固定式垃圾收集容器总容积 (m3)	---
垃圾压制装置型式	---		

一、根据 2016 年 《内河小型船舶检验技术规则》，
于 2024年04月19日 在 清流 港，对本船进行检验，查明本船的防止
垃圾污染的结构和设备符合上述规范的有关规定。

二、本证书有效期至 2027年04月16日 止

三、记事：

- 1、在主甲板设置2个简易垃圾桶，岸上接收；
- 2、本次年度检验合格，下次检验为年度检验，检验应在2025年04月16日
前后各一个月內完成。

主任验船师：陈祺云

检验编号：202436080027 发证地点：三明

No:CFE8MMDY-HDLDF19-v6

发证日期：2024年04月26日



中华人民共和国

格式 HZDW
№ 814366200



154

内河船舶吨位证书

船名 闽三明客8002 船舶识别号 CN20222528801 证书编号 202336080014

根据 2016 年 《内河小型船舶检验技术规则》，对本船吨位进行丈量与计算。

船宽(m)	3.0	型深(m)	0.75
量吨甲板长(m)	10.36	船舶类型	游览船
龙骨安放日期	2022年12月16日	完工日期	2023年04月17日
船检登记号	2023X3600018	船籍港	三明
船舶制造厂	南平市驰达玻璃钢游艇制造有限公司		

计入总吨位的处所:

量吨甲板以下围蔽处所的类型容积(V1)	20.13 m ³	量吨甲板以上围蔽处所的类型容积(V2)	— m ³
量吨甲板以上固定装载旅客的开敞处所(V3)	53.9 m ³	量吨甲板以上固定装载货物的开敞处所(V4)	— m ³

总吨位: 19

净吨位: 11

记事: 本船吨位沿用原船检机构签发的《内河船舶吨位证书》(检验编号: 202236070148)。

发证单位: 三明市运输事业发展中心

发证地点: 三明 发证日期: 2023年06月29日

授权官员: 雷辉

No. KN4J9FF+9RHHWGW5+V6



格式 ZSB-3/2

格式 ZSB-3/3

检 验 记 录

一、此船已于 2025年07月02日 在
清流 经 年度检验 检验

合格，处于适航状态。

二、本证书有效期至 2027年04月16日 止。

三、记事： 1、本船严禁超载、航行时所有乘客必须穿好救生衣坐在座位上，不得走动，严禁乘客集中一舷；2、本船应在小于蒲氏4级风的航区内航行，严禁在水流速度大于1.55m/s的水域航行；3、本船禁止雾航、夜航；4、本船配有污水水接收设备，禁止排放、岸上接收；5、本船配有生活污水接收柜，严禁排放，岸上接收；6、本船配有垃圾收集装置，严禁排放，岸上接收；7、乘客除随身携带小件行李外，有大件行李，则应视实际情况适当减少乘客人数，一担货物、一辆自行车折减一名乘客；一辆二轮摩托车（含电动自行车）折减两名乘客。8、清流水域未设置甚高频无线电话基站，经海事部门和船检机构同意，本船配备移动/电信SIM双卡蜂窝流量手持对讲机1部。

验船师：陈祺云

2025年07月15日

检验签证栏

检验种类：

编号：

记事：

验船师：

船舶检验专用章
三明

船名：闽三明客8002 船舶识别号：CN20222528801 船检登记号：2023X3600018

船舶类型 游览船 航行区域 B级

建造完工日期 2023年04月17日 改建完工日期

船舶制造厂 南平市驰达玻璃钢游艇制造有限公司

船舶改建厂

船舶经营人 清流县顺风水路客运有限公司

船舶所有人 清流县顺风水路客运有限公司

船长 10.36 m 船宽 3.00 m

型深 0.75 m 船体材料 纤维增强塑料

干舷 360 mm 参考载货量 t

乘客定额 46 船员人数 2

救生设备 救生圈 带救浮索1个，救生圈带自亮灯1个；船用成人救生衣 48件，船用儿童救生衣17件；

消防设备 5kg干粉灭火器3具、9L泡沫灭火器1具、半圆形消防水桶（带3米绳子）2个

锚泊设备 锚重量 0(kg)，0个

信号设备 白色环照灯1个、手电筒1只、小型号钟1个、黑色球体号型1个；红旗1个、白旗1个；对外扩音装置（CS-230F）1个；

主 机	型号	出厂编号	额定功率 (kW)	额定转速 (r/min)	制造日期
	BF90D	BBCJ-141873 2	66.20	5800	2022年12月30日

挂桨/齿轮箱型号

记事 测深杆（1米）2个；测深手锤（2kg）1个；污水水桶（0.01m3）1个；

照片拍摄时间: —

船检登记号位置: —

船舶识别号位置: Fr. 1

船舶标识电子标签位置: —



(加盖业务印章方为有效)

No:8DE2NGB5+C8XU1K58+v6

中华人民共和国



内河小船检验证书

编号 202536080037

船名	闽三明客8002
船籍港	三明
船舶识别号	CN20222528801
船检登记号	2023X3600018
总吨位	19
净吨位	11

发证单位: 三明市运输事业发展中心

发证日期: 2025年07月15日

